INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES



Miniriel vertical

Mini carril guía vertical

COMPONENTE

Composición del sistema

1

Mini riel vertical con 4 tornillos

Mini carril guía +4 clavos autorroscantes

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304.

Se instala debajo de los paneles solares para sujetarlos.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Instalado debajo del componente, para componentes de soporte

2

Abrazadera intermedia con clip de conexión a tierra

Bloque de media tensión y terminal de puesta a tierra

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304.

Se instala entre dos paneles para fijarlos al riel.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

instalado en Entre los dos componentes, para fijar componentes

3

Abrazadera final con clip de conexión a tierra

Abrazaderas laterales y terminales de puesta a tierra

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304.

Se instala en los paneles laterales para fijarlos.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Se instala en el lateral del componente para fijarlo.

4

Terminal de conexión a tierra

bloque de tierra

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304.

Se instala en el lateral del riel para conexión a tierra y conducción.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Instalado en el lateral del riel para conexión a tierra y conducción.

Instrucciones de instalación

Instrucciones de instalación

Mini carril vertical

Carga de viento de hasta 60 m/s

Carga de nieve hasta 1,6 KN/m²



1

Posición de la marca Posición

de la marca



2

Fije 4 tornillos autorroscantes

a las correas del techo

Coloque 4 tornillos autorroscantes en las vigas.



3



Deslice el módulo en T al mini riel

Deslice el módulo T en el riel

4



5



6



instalar alambre de cobre

instalar alambre de cobre

7